



## // Roll upy i podobne systemy

Systemy roll up są jednymi z najbardziej uniwersalnych systemów promocyjnych. Proste w użyciu, łatwe do transportowania oraz dostępne w wielu wersjach i rozmiarach.

- Dwie obrotowe stopy na wzmocnieniach.
- Listwa zatrzaskowa.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Maszt typu bungee.
- Ekonomiczna torba transportowa.



- Wzmocnione boczne wykończenie kasety.
- Dwie obrotowe stopy na stalowych wzmocnieniach.
- Listwa zatrzaskowa.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Maszt typu bungee.
- Wzmocniona torba transportowa.



### Wasp



Szerokość	Kod	Waga systemu
800 mm	UB204-800-03	2.2 kg
850 mm	UB204-850-03	2.3 kg
1000 mm	UB204-1000-03	2.4 kg

### Firely



Szerokość	Kod	Waga systemu
800mm	UB206-800	2.3 kg
850mm	UB206-850	2.4 kg
1000mm	UB206-1000	2.5 kg

„trwały i mocny roll up w tradycyjnej kasecie„

- Wzmocniona podstawa kasety oraz boczne wykończenia.
- Dwie obrotowe stopy.
- Wzmocniona listwa zatraskowa.
- Maszt typu bungee.
- Wzmocnienie podstawy masztu.
- Listwa zatraskowa.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Wzmocniona i usztywniona torba transportowa.



### Mosquito



Szerokość	Kod	Waga systemu
800mm	UB197	3.0 kg
850mm	UB196	3.2 kg
1000mm	UB197-1000	3.5 kg
1200mm	UB197-1200	4.5 kg
1500mm	UB197-1500	5.0 kg
2000mm	UB197-2000	5.0 kg

### Liberty




Szerokość	Kod	Waga systemu
800mm	UB122-800	2 kg
850mm	UB122-850	2.2 kg
1000mm	UB122-1000	2.5 kg
1200mm	UB122-1200	3.3 kg

„nowoczesny design „

- Plastikowe, szare boczne wykończenia kasety.
- Wzmocniona podstawa kasety i stóp.
- Dwie obrotowe stopy.
- Listwa zatraskowa.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Wzmocniona torba transportowa.

„ 5 lat gwarancji „





„największy roll up na rynku, do 3 metrów wysokości„

- Solidny, hybrydowy teleskopowy maszt, możliwość ustawienia różnych wysokości.
- Wzmocniona i cięższa kaseteta.
- Mocniejszy stop aluminium.
- Dwie obrotowe, dłuższe stopy.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Listwa zatraskowa.
- Wzmocniona torba transportowa.

### Giant Mosquito



Szerokość	Kod	Waga systemu
850mm	UB300-850	4.4 kg
1000mm	UB300-1000	4.7 kg
1200mm	UB300-1200	6.3 kg
1500mm	UB300-1500	7.1 kg
2000mm	UB300-2000	8.5 kg



Max. wysokość (około) 3100mm



„ 5 lat gwarancji „

- Chromowane, plastikowe, boczne wykończenie kasety.
- Regulowana wysokość podstawy kasety.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Maszt typu bungee.
- Listwa zatrzaskowa.
- Torba klasy standard, rozpinana wzdłuż.



### Delta Lite



Szerokość	Kod	Waga systemu
850mm	UB205-850-003	5.4 kg
1000mm	UB205-850-003	5.4 kg

- Hybrydowy teleskopowy maszt, możliwość ustawienia różnej wysokości.
- Wzmocniona listwa zatrzaskowa.
- Torba klasy premium, rozpinana wzdłuż.
- Chromowane, plastikowe, boczne wykończenie kasety.
- Regulowana wysokość podstawy kasety.



### Delta+



Szerokość	Kod	Waga systemu
850mm	UB250-850	5.4 kg
1000mm	UB250-1000	5.4 kg

## Orient



Szerokość	Kod	Waga systemu
800mm	WH353-800-003	5.1 kg
1000mm	WH353-1000-003	6.0 kg
1200mm	WH353-1200-003	7.2 kg
1500mm	WH353-1500-003	9.1 kg
2000mm	WH353-2000-003	12 kg

- Możliwość zamontowania graiki na rzep (łatwa zamiana graiki).
- Wysokiej jakości, solidna listwa zatrzaskowa.
- Plastikowe wykończenia kasety.
- Regulowania wysokość podstawy kasety.
- Torba klasy standard.
- Możliwość dodania akcesoriów Linear.

„wysokość graiki do 2110 mm”




## Tex



Szerokość	Kod	Waga systemu
800mm	UB118-800	4.1 kg
850mm	UB118-850	4.2 kg
1000mm	UB118-1000	4.6 kg
1200mm	UB118-1200	5.1 kg

„pierwszy roll up z przeznaczeniem do graiki tekstylnej”

- Dolne zatrzaskowe mocowanie graiki.
- Górna listwa zatrzaskowa.
- Hybrydowy teleskopowy maszt.
- Plastikowe boczne wykończenia.
- Regulowana wysokość podstawy kasety.
- Torba transportowa klasy standard.



## /// Dwustronne Roll upy

- Wzmocniona kaseata u podstawy oraz boczne wykończenia.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Dwie listwy zatraskowe.
- Dwie obrotowe stopy.
- Maszt typu bungee.
- Ekonomiczna torba transportowa.




**Dragonfly 2**



Szerokość	Kod	Waga systemu
850mm	UB199-850-01	4.5 kg
1000mm	UB199-1000-01	6.5 kg

- Stabilna podstawa.
- 3 częściowy maszt typu bungee.
- Chromowane, plastikowe boczne wykończenia.
- Stabilizator pozycji masztu.
- Listwa zatraskowa z zaślepkami.
- Torba transportowa typu standard.



**Edge 2**



Szerokość	Kod	Waga systemu
850mm	UB200-850	6.5 kg
1000mm	UB200-1000	6.5 kg

## /// Roll upy w wersji MINI

### Firely Mini



Szerokość	Kod	Waga systemu
600mm	UB206-600	1.6 kg

- Wysokość graiki 1600/2000 mm.
- Pojedyncza, obrotowa stopa.
- 3 częściowy maszt typu bungee (z dodatkową przedłużką w zestawie).
- Stabilizator pozycji masztu.
- Listwa zatraskowa.
- Wzmocniona torba transportowa.
- Pakowane zbiorczo w kartonie (6 sztuk.)



### Liberty Mini



Szerokość	Kod	Waga systemu
400mm	UB122-400	1 kg

- Standardowa wysokość 400/800 mm.
- Możliwość zwiększanie wysokości do 1200/1600 mm za pomocą dodatkowych przedłużek (oferowanych oddzielnie).
- Szare boczne wykończenia kasety.
- Listwa zatraskowa.
- Wzmocniona torba transportowa.



„ 5 lat gwarancji „



## /// Systemy napinane

“ Prosty konstrukcyjnie system z możliwością regulacji wysokości i szerokości. ”

“ Bardzo lekki i łatwy w montażu przenośny system. ”



### Pegasus



Szerokość systemu	Wysokość systemu	Kod	Waga systemu
1429 – 2540 mm	1000 – 2515 mm	UB165-2	5,6 kg

### Vortex



Szerokość graiki	Wysokość graiki	Kod	Waga systemu
800mm	1800mm	UB722-C	1,5 kg

# // Flagi

Uniwersalne systemy promocji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Posiadamy szeroki wybór kształtów oraz wysokości masztów.

/// Zoom Lite – maszty wykonane z włókna szklanego i aluminium. Flagi odporne na wiatr do 29 km/h.

## Feather



Długość masztu	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
2,8m	2000 (wys.) x 550 (szer.)	UF-ZM28
3,4m	2600 (wys.) x 600 (szer.)	UF-ZM34
4,5m	3400 (wys.) x 796 (szer.)	UF-ZM45
5,6m	3900 (wys.) x 850 (szer.)	UF-ZM56

## Crest






Długość masztu	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
2,8m	1900 (wys.) x 500 (szer.)	UF-ZM28
3,4m	2600 (wys.) x 600 (szer.)	UF-ZM34
4,5m	3400 (wys.) x 785 (szer.)	UF-ZM45
5,6m	3900 (wys.) x 850 (szer.)	UF-ZM56

## Quill



Długość masztu	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
2,8m	1510 (wys.) x 680 (szer.)	UF-ZM28
3,4m	2058 (wys.) x 990 (szer.)	UF-ZM34
4,5m	2900 (wys.) x 1200 (szer.)	UF-ZM45
5,6m	3600 (wys.) x 1204 (szer.)	UF-ZM56



## /// Podstawy



### Small Cross Base – UF-ZMSCB

Swobodnie można używać do dowolnej długości masztu. Pasuje do masztów 2,8m i 3,4m. Zalecamy stosować z Weighting Ring



### Large Cross Base – UF-ZMLCB

Swobodnie można używać do dowolnej długości masztu. Pasuje do masztów 4,5m i 5,6m. Zalecamy stosować z Weighting Ring



### Weighting Ring – UB719-C

Obciążnik do masztów, pojemność ok. 6 litrów. Sprawdzą się z podstawami Small Cross Base i Large Cross Base.



### Plastik Ground Stake – UF-ZMPSS

Świetnie sprawdzi się na miękkim gruncie np. trawie. Sprawdzą się z masztami 2,3m i 3,4m.



### Ground Spike –UF-ZMGS

Świetnie sprawdzi się na miękkim gruncie np. piasku. Pasuje do wszystkich masztów.




### Square Base – UF-ZMLSQ

Swobodnie można używać na dowolnej powierzchni. Pasuje do wszystkich masztów.



### Concrete Base – UF-ZMCEM

Cementowa podstawa, waga ok. 22 kg. Pasuje do masztów 2,8m i 3,4m.



### Drive-on Car Foot – UF-ZMCFS

Prosty sposób do przymocowania łagi do pojazdu. Pasuje do wszystkich masztów.



### Water Base with leet – UF-ZMRMB

Może być wypełniony piaskiem lub wodą, pojemność ok. 10 litrów. Pasuje do wszystkich masztów.



### Outdoor Water Base – UF-ZMGMB

Pojemność ok. 26 litrów. Sprawdzą się z masztami 2,8m i 3,4m



### Wall Mounting Base – UF-ZMWMF

Pozwala na przymocowanie masztu do ściany. Odpowiedni do mocowania masztów 2,8m i 3,4m.



- Teleskopowy maszt.
- W zestawie z podstawą (widoczną na zdjęciach).
- Podstawa może zostać wypełniona wodą lub piaskiem.
- Łatwy w transporcie.
- Graika mocowana za pomocą systemu oczkowego.



„Ekonomiczna laga z plastikową podstawą”

- Plastikowy, czarny maszt z możliwością regulowania wysokości.
- W zestawie z podstawą (widoczną na zdjęciu).
- Możliwość wypełnienia podstawy wodą lub piaskiem.
- Łatwy w montażu.
- System odpowiedni do lekkich materiałów tekstylnych.

## Wind Dancer



Długość masztu	Obszar widocznej graiki (mm)	Waga systemu	Pojemność podstawy	Kod
4m	2800 (wys.) x 800 (szer.)	8 kg	44 l	WD104
5m	3500 (wys.) x 1000 (szer.)	17,4 kg	66 l	WD105

## Shimmer



Długość masztu	Obszar widocznej graiki (mm)	Waga systemu	Pojemność podstawy	Kod
2,5m	1800 (wys.) x 550 (szer.)	2.6 kg	15 l	WD102



## // Outdoor

Systemy przeznaczone do wystawiania na zewnątrz, odporne na działanie warunków atmosferycznych.

- Wysokość graiki do 2025 mm.
- 3 częściowy, wytrzymały maszt typu bungee.
- Listwa zatrzaskowa.
- Dwie duże stopy.
- Możliwość przytwierdzenia systemu do podłoża za pomocą śledzi (w zestawie).
- Odporność na wiatr: bez przymocowania do 11 km/h, przymocowany do 38 km/h.



Thunder



Szerokość	Waga systemu	Kod
850mm	8,8 kg	UB185-850

“dwustronny roll up”

- Wysokość graiki do 2000 mm.
- Teleskopowy maszt, możliwość regulacji wysokości.
- Regulowana listwa, pozwala na dopasowanie systemu do różnych szerokości graik.
- Możliwość wypełniania podstawy wodą lub piaskiem.
- Odporność na wiatr do 4 w skali Beauforta (21-29 km/h).



Blizzard



Szerokość	Waga systemu	Pojemność podstawy	Kod
800mm	4,9 kg	15 l	UB701-C

## Namioty



Wymiary [m]	Kod	Waga systemu
2x2	ZT22-XAF	19,5 kg
3x3	ZT33-XAF	26 kg
3x4,5	ZT345-XAF	32 kg
3x6	ZT36-XAF	44 kg

- Dostępny w 4 rozmiarach.
- Łatwy w montażu i transporcie.
- W zestawie z liną, śledziami oraz torbą transportową.
- Możliwość dokupienia dodatkowych ścianek i baldachimu (widoczne na zdjęciach).
- Możliwość dodania obciążników nóg (oferowane oddzielnie).
- Odporność na wiatr (w zależności od wielkości) do 29km/h.



- Wytrzymały, dwustronny potykacz.
- Kompaktowa podstawa na kółkach.
- Możliwość napełniania podstawy wodą lub piaskiem.
- Odporny na warunki atmosferyczne.
- Łatwa wymiana graiki (rama OWZ).



- Dwustronny, uniwersalny potykacz.
- Łatwy w rozstawieniu i wymianie graik (rama OWZ).
- Stabilny i wytrzymały.
- Dostępny w dwóch rozmiarach (A1 i A2).



### Whirlwind



Całkowite wymiary systemu (mm)	Obszar widocznej graiki (mm)	Pojemność podstawy	Kod
1165 (wys.) x 780 (szer.) x 500 (gl.)	820 (wys.) x 575 (szer.)	25 l	UB207

### A-Sign Board




Rozmiar	Całkowite wymiary systemu (mm)	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
A2	925 (wys.) x 465 (szer.) x 675 (gl.)	594 (wys.) x 420 (szer.)	VF204-A2
A1	1060 (wys.) x 638 (szer.) x 825 (gl.)	831 (wys.) x 584 (szer.)	VF204-C

- Unikatowy, przenośny system.
- Sprężynowe, wykonane z włókna szklanego maszty.
- Dostarczany wraz z torbą transportową i śledziami.



- Dwustronne ramy w kształcie litery A.
- Łatwy montaż ramy, na wcisk (bez użycia narzędzi).
- Graika zabezpieczona regulowanymi zapętlonymi gumkami.
- Dostępna w 3 rozmiarach.
- Odporność na wiatr do 5 w skali Beauforta (29-38 km/h).



## Stowaway



Szerokość (mm)	Całkowite wymiary systemu (mm)	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
1400	700 (wys.) x 1420 (szer.) x 400-480 (gl.)	650 (wys.) x 1354 (szer.)	UB736-03
1700	850 (wys.) x 1720 (szer.) x 400-480 (gl.)	820 (wys.) x 1650 (szer.)	UB736-02
2000	1000 (wys.) x 2000 (szer.) x 400-480 (gl.)	990 (wys.) x 1963 (szer.)	UB736-01

## Monsoon



Szerokość (mm)	Całkowite wymiary systemu (mm)	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
1250	1250 (wys.) x 1250 (szer.)	1090 (wys.) x 1090 (szer.)	UB708-C
2500	1000 (wys.) x 2500 (szer.)	840 (wys.) x 2340 (szer.)	UB707-C
3000	1250 (wys.) x 3000 (szer.)	1090 (wys.) x 2840 (szer.)	UB711-C




# // Systemy informacyjne

W naszej ofercie znajdują się m.in. listwy plakatowe oraz ramy ściennie. Niektóre systemy jesteśmy w stanie przygotować w dowolnym rozmiarze.

Zatraskowe listwy plakatowe w zestawie z zaślepkami i mocowaniem do zawieszania.

Przystosowane do materiałów: papier, tektura, PVC, tkaniny do 300 mikronów.


Możliwość zamówienia ramy pod indywidualny wymiar.



## Listwa plakatowa Twista Lite



Szerokość (mm)	Kod
500	TWLHT-500
600	TWLHT-600
800	TWLHT-800
850	TWLHT-850
900	TWLHT-900
1000	TWLHT-1000
1200	TWLHT-1200
1500	TWLHT-1500



Aluminiowa rama o proilu 20mm.


Przystosowane do materiałów tkaninowych z silikonowymi obszyciami.

Możliwość zamówienia ramy pod wymiar.

## Rama Ścienna Vector Slim



Rozmiar	Wymiary ramki (mm)	Kod
A0	1189 x 841	VWF-2A0
A1	841 x 594	VWF-A1-01
A2	594 x 420	VWF-A2-01
B0	1414 x 1000	VWF-B0-01
B1	1000 x 707	VWF-B1-01



Aluminiowa rama plakatowa o szerokości 25mm, działająca na zatrask.

Materiał: podłoża o grubości do 0,5mm.

## Rama Trappa typ OWZ



Rozmiar	Wymiary ramki (mm)	Obszar widocznej graiki (mm)	Kod
A0	1220 x 872	1172 x 824	AT405-C
A1	872 x 625	824 x 577	AT404-C
A2	625 x 451	577 x 403	AT403-C
A3	451 x 328	403 x 280	AT402-C
A4	328 x 241	280 x 193	AT401-C

# // Stojaki reklamowe

Uniwersalne stojaki na materiały promocyjne.



Zed Up Lite



Rozmiar	Wymiary rozłożonego systemu (mm)	Wymiary złożonego systemu (mm)	Kod
A3	1420(wys.) x 470(szer.) x 3790(gł.)	110(wys.) x 471(szer.) x 400(gł.)	AS319-002
A4	1460(wys.) x 256(szer.) x 370(gł.)	110(wys.) x 256(szer.) x 400(gł.)	AS315-002
A5	1115(wys.) x 194(szer.) x 284(gł.)	120(wys.) x 206(szer.) x 284(gł.)	AS318-002



Cascade



Rozmiar	Wymiary rozłożonego systemu (mm)	Wymiary złożonego systemu (mm)	Kod
A4	1480(wys.) x 265(szer.) x 310(gł.)	360(wys.) x 265(szer.) x 310(gł.)	AS320



## Aura



Rozmiar	Wymiary rozłożonego systemu (mm)	Wymiary złożonego systemu (mm)	Kod
A4	1400(wys.) x 340(szer.) x 310(gł.)	360(wys.) x 340(szer.) x 310(gł.)	WH404

Prosty i funkcjonalny wolnostojący stojak.  
Łatwy montaż graiki, dzięki ramie OWZ.



## Sentry



Rozmiar	Wymiary rozłożonego systemu (mm)	Wymiary złożonego systemu (mm)	Kod
A3	1075 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.)	398 (wys.) x 278 (gł.)	SL103
A4	1005 (wys.) x 245 (szer.) x 326 (gł.)	277 (wys.) x 190 (gł.)	SL104

## // Trybunki

Przenośna trybunka to niezbędny element wyposażenia każdego stoiska. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama trybunek o różnych kształtach i wymiarach.



Lekka, plastikowa, składana na płasko lada.

Graikę można przykleić za pomocą folii lub wydrukować bezpośrednio na froncie.



Klasyczna łukowa trybunka z blatem w okleinie bukowej.  
W zestawie z torbą transportową.



### Counta



Wymiary całkowite podstawy (mm)	Wymiary całkowite fryzu (mm)	Wysokość systemu (mm)	Kod
860 (wys.) x 820 (szer.) x 44 (gl.)	685 (szer.) x 285 (wys.)	1815	

### Basic Curved Counter



Wymiary całkowite systemu (mm)	Waga	Kod
925 (wys.) x 910 (szer.) x 480 (gl.)	8 kg	PK922



## // Akcesoria

Akcesoria są produktami uzupełniającymi naszą ofertę. Podstawowa oferta akcesoriów to lampki do oświetlenia ścianek i roll up'ów, waliza transportowa, stopy stabilizujące oraz taśma magnetyczna.



Taśma magnetyczna (Kod: EM301)



Lampka LED Display, 78 diod {do Formulate} (Kod: PS1070S)



Stopa stabilizująca Hop-up / Pop-up (Kod: ES507/ES505)



Lampka Powerspot 800 {do Roll up'ów}(Kod: PS800)



Waliza Atlas (Kod: AC372)



The background of the page is a complex, abstract geometric pattern composed of numerous overlapping triangles and polygons. The colors transition from light yellow and orange on the left side to various shades of green and blue on the right side. The overall effect is a modern, digital aesthetic.

## GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty są objęte minimalnie rocznym okresem gwarancji. Wiele produktów posiada dożywotnio gwarancję. Nieustannie modyfikujemy i ulepszamy nasze produkty, aby lepiej odpowiadały Państwa potrzebom. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie podane informacje dotyczące wagi oraz wymiarów podane są w przybliżeniu i mogą różnić się od rzeczywistych. Ze względu na ciągły rozwój oferty, niektóre dane zawarte w katalogu mogą ulegać zmianom. Przed złożeniem zamówienia i wydrukiem materiałów prosimy o zapoznanie się ze specyfikacjami produktów.